







Service Géologique de France

LÉGENDE.

A	Alluvions modernes.
D	Alluvions anciennes ou diluvium.
O	Oxford clay. — Kelloway rock.
I*	Cornbrash. — Forest marl. — Calcaire à oolites dures.
I*	Bradford clay. — Grande oolithe. — Oolithe jaune. — Fuller's earth pierreux.
I*	Fuller's earth marneux.
E	Éboulements dans l'oolithe inférieure.
I*	Oolithe inférieure.
S*	Marnes supérieures. — Marnes délitiques. — Grès superlithique. — Marnes feuilletées.
S*	Marnes moyennes. — Grès médiolithique. — Marnes à oolites.
S*	Marnes inférieures. — Calcaire creux ou à bémolites.
L*	Calcaire à gryphes arquées.
L*	Grès de Luxembourg ou d'Helange.
L*	Grès infraliasique.
K	Marnes irisées ou keuper. — Gypse et sel gemme supérieur.
M*	Muschelkalk supérieur.
M*	Muschelkalk inférieur. — Gypse et sel gemme inférieur.
B	Grès bigarré.
V	Grès des Vosges.
T	Quartzites de Sierck.

de minerai de fer. — — — — —

de houille. — — — — —

de sel. — — — — —

de minerais de cuivre, plomb et argent. — — — — —

Usines à fonte, fer ou acier. — — — — —

MOSELE IMP. DES MINES
SPÉCIMEN 2.111
1.4.9



CARTE GÉOLOGIQUE DU DÉPARTEMENT DE LA MOSELLE

DRESSÉE

PAR M. REVERCHON

Ingénieur en Chef des Mines

EXTRAIT PAR REPORT SUR PIERRE

DE LA CARTE TOPOGRAPHIQUE DITE CARTE D'ÉTAT-MAJOR

1866

Échelles en Lieues

Échelles Métriques (80,000)

Échelles en Toises